

Oppgave 1

Endring av trykket, Δp , ved en liten endring i temperaturen, ΔT , er ved konstant volum gitt ved


$$\Delta p = \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V \Delta T.$$

For å bestemme den deriverte benyttes relasjonen

$$-1 = \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_p = \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V (-V\kappa_T) \left(\frac{1}{V\alpha} \right),$$

der $\kappa_T = -(\partial V/\partial p)_T/V$ og $\alpha = (\partial V/\partial T)_p/V = (\partial T/\partial V)_p^{-1}/V$. For hver grad temperaturstigning blir dermed

$$\Delta p = \frac{\alpha}{\kappa_T} \Delta T = \frac{48.5 \cdot 10^{-6}}{7.7 \cdot 10^{-12}} \cdot 1 \text{ Pa} = 6.3 \text{ MPa} \simeq 62 \text{ atm}.$$

Oppgave 2

Den indre energien U til et system er bestemt av tilstanden. Dette er ikke tilfelle med tilført varme Q og utført arbeid W , men energibevarelse (1. hovedsetning) er oppfylt. Mottatt varme langs veien acb er

$$Q_{acb} = U_b - U_a + W_{acb},$$

slik at endringen i indre energi blir

$$\Delta U_{ab} = U_b - U_a = Q_{acb} - W_{acb} = (80 - 30) \text{ J} = 50 \text{ J}.$$

a) Varmemengden som systemet opptar langs veien adb blir derfor

$$Q_{adb} = \Delta U_{ab} + W_{adb} = 50 + 10 = 60 \text{ J}.$$

b) Mottatt arbeid 20 J betyr utført arbeid $W_{ba} = -20 \text{ J}$. Mottatt varme under prosessen $b \rightarrow a$ er følgelig

$$Q_{ba} = \Delta U_{ba} + W_{ba} = -\Delta U_{ab} + W_{ba} = -50 - 20 = -70 \text{ J}.$$

Dette betyr at systemet avgir varmemengden 70 J under prosessen fra b til a.

c) Ved prosessen db utføres det ikke noe arbeid da volumet er konstant, dvs $W_{db} = 0$, og $W_{ad} = W_{adb} = 10$ J. Mottatt varmemengde under prosessen ad blir følgelig

$$Q_{ad} = U_d - U_a + W_{ad} = 40 - 0 + 10 = 50 \text{ J}.$$

Ved prosessen db blir så den mottatte varmemengden

$$Q_{db} = Q_{adb} - Q_{ad} = 60 - 50 = 10 \text{ J}.$$

Oppgave 3

Tilstandsligning for n mol ideell gass:

$$pV = nRT.$$


Utført arbeid:

$$\begin{aligned} W &= \int_{V_1}^{V_2} p dV = nRT \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} \\ &= nRT \ln \frac{V_2}{V_1} = 2 \cdot 8.314 \cdot 300 \cdot \ln 2 = 3458 \text{ J} \simeq 3.46 \text{ kJ}. \end{aligned}$$

For ideell gass er indre energi U en funksjon av temperaturen alene. Siden T er uendret langs en isotherm, vil U være uendret, dvs $\Delta U = 0$. Tilført varme er følgelig

$$Q = \Delta U + W = W = 3.46 \text{ kJ}.$$

Oppgave 4



Tilstandsligning: $pV = nRT$. En dobling av temperaturen, $T_1 \rightarrow T_2 = 2T_1$, ved konstant volum, $V_2 = V_1$, gir trykket

$$p_2 = \frac{nRT_2}{V_2} = \frac{2nRT_1}{V_1} = 2p_1.$$

Avkjøling tilbake til T_1 , uten å endre trykket, gir volumet

$$V_2 = \frac{nRT_1}{p_2} = \frac{nRT_1}{2p_1} = \frac{1}{2}V_1.$$

Utført arbeid (dvs på omgivelsene):

$$W = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \int_{V_1}^{V_2} p_2 dV = (V_2 - V_1)p_2 = -p_1 V_1.$$

Arbeid gjort på gassen:

$$-W = p_1 V_1.$$